TELCOMAT
L'EXPERTISE DES RÉSEAUX

FICHE TECHNIQUE

TÉ ÉGALE POUR ÉLECTROFUSION
SDR11



Taille (mm)	Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)	Conditionnement
20/20	TE02002011	107	37	56	0,092	150
25/25	TE02502511	107	37	63	0,080	140
32/32	TE03203211	107	45	69	0,115	90
40/40	TE04004011	107	58	74	0,178	60
50/50	TE05005011	156	69	79	0,323	30
63/63	TE06306311	154	80	85	0,392	20
75/75	TE07507511	223	93	92	0,714	12
90/90	TE09009011	242	111	94	1,057	7
110/110	TE11011011	264	135	99	1,607	10
125/125	TE12512511	288	154	115	2,000	6
160/160	TE16016011	352	183	134	3,900	3
180/180	TE18018011	360	220	130	9,000	1

Siège social & dépôt Nord
TELCOMAT NORD
Parc d'Activités La Croisette
2, rue François Hennebicque
62300 LENS
+33 (0)3 21 79 94 17

Dépôt Sud
TELCOMAT SUD
Zone industrielle de la Barthe
Bâtiment 8
34660 COURNONTERRAL
+33 (0)4 48 20 15 97

contact@telcomat.fr
www.telcomat.com

TELCOMAT SAS au capital de 20 000 €
TVA FR20 522 062 959 - SIRET 522 062 959 00021
RCS ARRAS 522 062 959 - CODE NAF 4674A

TELCOMAT
L'EXPERTISE DES RÉSEAUX

FICHE TECHNIQUE

TÉ RÉDUIT POUR ÉLECTROFUSION
SDR11



Taille (mm)	Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)	Conditionnement
25/20	TE02502011	108	37	58	0,079	140
32/20	TE03202011	107	45	59	0,105	90
32/25	TE03202511	107	45	65	0,103	90
40/25	TE04002511	107	58	67	0,166	60
40/32	TE04003211	106	57	77	0,171	60
50/25	TE05002511	155	68	69	0,277	30
50/32	TE05003211	155	68	78	0,285	30
50/40	TE05004011	155	68	73	0,285	30
63/32	TE06303211	155	80	76	0,360	20
63/40	TE06304011	155	80	69	0,352	20
63/50	TE06305011	155	80	69	0,371	20
75/63	TE07506311	222	95	93	0,708	12
90/63	TE09006311	241	111	94	1,010	8
90/75	TE09007511	242	112	94	1,024	8

Siège social & dépôt Nord
TELCOMAT NORD
Parc d'Activités La Croisette
2, rue François Hennebicque
62300 LENS
+33 (0)3 21 79 94 17

Dépôt Sud
TELCOMAT SUD
Zone industrielle de la Barthe
Bâtiment 8
34660 COURNONTERRAL
+33 (0)4 48 20 15 97

contact@telcomat.fr
www.telcomat.com

TELCOMAT SAS au capital de 20 000 €
TVA FR20 522 062 959 - SIRET 522 062 959 00021
RCS ARRAS 522 062 959 - CODE NAF 4674A

TELCOMAT
L'EXPERTISE DES RÉSEAUX

FICHE TECHNIQUE

TÉ ÉLECTROSOUDABLE BHZ
SDR11

Taille (mm)	Code	Poids (kg)	Conditionnement
140/140	TED14014011	5,47	1
200/200	TED20020011	12,38	1
200/160	TED20016011	11,79	1
200/110	TED20011011	11,50	1
200/90	TED20009011	11,60	1
225/225	TED22522511	16,30	1
225/160	TED22516011	16,20	1
225/110	TED22511011	15,80	1
225/90	TED22509011	15,70	1
250/250	TED25025011	22,30	1
250/160	TED25016011	19,70	1
250/110	TED25011011	19,20	1
280/280	TED28028011	42,35	1
315/315	TED31531511	43,11	1
315/250	TED31525011	39,50	1
315/160	TED31516011	37,90	1

Siège social & dépôt Nord
TELCOMAT NORD
Parc d'Activités La Croisette
2, rue François Hennebicque
62300 LENS
+33 (0)3 21 79 94 17

Dépôt Sud
TELCOMAT SUD
Zone industrielle de la Barthe
Bâtiment 8
34660 COURNONTERRAL
+33 (0)4 48 20 15 97

contact@telcomat.fr
www.telcomat.com

TELCOMAT SAS au capital de 20 000 €
TVA FR20 522 062 959 - SIRET 522 062 959 00021
RCS ARRAS 522 062 959 - CODE NAF 4674A