SPIGOT REDUCER SDR 11

- material: PE 100-RC
- application: water and gas
- 16 bar water, 10 bar gas
- MRS - 10 MPa
- installation: electrofusion and spigot welding



D1 (mm)	D2 (mm)	Code	A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 mm	S2 (mm)	SDR	Net Weight (kg)	Packing
25	20	RD02502011	87	41	41	3	3	11	0.02	-
32	20	RD03202011	95	44	41	3	3	11	0.02	-
32	25	RD03202511	95	44	41	3	3	11	0.02	-
40	25	RD04002511	102	49	41	3.7	3	11	0.03	-
40	32	RD04003211	101	49	44	3.7	3	11	0.04	-
50	25	RD05002511	118	55	43	4.6	3	11	0.06	5
50	32	RD05003211	118	58	45	4.6	3	11	0.07	5
50	40	RD05004011	126	56	49	4.6	3.7	11	0.06	-
63	32	RD06303211	135	63	48	5.8	3	11	0.11	-
63	40	RD06304011	129	63	49	5.8	3.7	11	0.12	-
63	50	RD06305011	148	63	58	5.8	4.6	11	0.14	10
75	50	RD07505011	148	70	57	6.8	4.6	11	0.20	-

D1 (mm)	D2 (mm)	Code	A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 mm	S2 (mm)	SDR	Net Weight (kg)	Packing
75	63	RD07506311	145	70	58	6.8	5.8	11	0.20	50
90	50	RD09005011	174	79	57	8.2	4.6	11	0.28	20
90	63	RD09006311	168	74	63	8.2	5.8	11	0.26	30
90	75	RD09007511	160	74	65	8.2	6.8	11	0.28	30
110	63	RD11006311	175	81	64	10	5.8	11	0.39	24
110	75	RD11007511	169	82	63	10	6.8	11	0.40	20
110	90	RD11009011	173	81	71	10	8.2	11	0.45	20
125	63	RD12506311	200	91	69	11.4	5.8	11	0.64	-
125	90	RD12509011	202	91	80	11.4	8.2	11	0.66	-
125	110	RD12511011	200	90	90	11.4	10	11	0.76	-
140	90	RD14009011	237	112	86	12.7	8.2	11	0.95	-
140	110	RD14011011	230	116	90	12.7	10	11	1.03	-
140	125	RD14012511	235	117	96	12.7	11.4	11	1.14	-
160	90	RD16009011	254	109	84	14.6	8.2	11	1.25	5
160	110	RD16011011	254	110	89	14.6	10	11	1.35	10
160	125	RD16012511	254	110	95	14.6	11.4	11	1.43	5
160	140	RD16014011	254	110	106	14.6	12.7	11	1.53	-
180	110	RD18011011	275	124	93	16.4	10	11	1.79	-
180	125	RD18012511	245	105	87	16.4	11.4	11	1.73	-
180	160	RD18016011	279	126	125	16.4	14.6	11	2.19	-
200	140	RD20014011	279	123	114	18.2	12.7	11	2.33	-
200	160	RD20016011	277	122	122	18.2	14.6	11	2.44	-
200	180	RD20018011	279	126	120	18.2	16.4	11	2.73	-
225	160	RD22516011	295	132	123	20.5	14.6	11	3.14	2
225	180	RD22518011	285	130	118	20.5	16.4	11	3.30	-
225	200	RD22520011	272	126	120	20.5	18.2	11	3.40	-
250	160	RD25016011	314	153.5	111.5	22.7	14.6	11	3.99	2
250	180	RD25018011	316	151	105	22.7	16.4	11	4.36	-
250	200	RD25020011	324	151	116	22.7	18.2	11	4.73	-
250	225	RD25022511	330	155	122	22.7	20.5	11	5.28	2
280	200	RD28020011	345	140	116	25.4	18.2	11	5.79	-
280	225	RD28022511	335	142	122	25.4	20.5	11	6.11	-
280	250	RD28025011	340	139	135	25.4	22.7	11	6.69	-
315	225	RD31522511	365	150	125	28.6	20.5	11	8.13	-
315	250	RD31525011	365	150	134	28.6	22.7	11	8.47	-

D1 (mm)	D2 (mm)	Code	A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 mm	S2 (mm)	SDR	Net Weight (kg)	Packing
315	280	RD31528011	365	150	145	28.6	25.4	11	8.89	-